



Porque cada impresión debe ser una obra maestra.



DuploFLEX® 3 | DuploFLEX® 4


Cintas de montaje de planchas en 0.38 / 0.44 mm
para resultados perfectos en impresión de etiquetas.

El arte de poder proporcionar siempre la solución adecuada para cada requisito

La respuesta a los requisitos de impresión flexográfica continuamente exigentes.

Las demandas cada vez mayores de los clientes y los trabajos de impresión complejos plantean las más altas exigencias en la impresión de etiquetas. Por lo tanto, los profesionales como usted se ven obligados a optimizar cada vez más sus procesos para seguir siendo competitivos. La elección correcta de la cinta de montaje de plancha se convierte a menudo en el punto fundamental para la mayor eficiencia y seguridad en los procesos. Las soluciones que garantizan un fácil manejo durante el montaje y el desmontaje, así como las imágenes de impresión perfectas, incluso con una configuración de impresión baja, tienen una gran demanda.

DuploFLEX® puede ser usado con cualquier tipo de tinta (UV-, solvente- y base agua).



Cintas de montaje de planchas Lohmann: van más allá del estándar.

Como uno de los principales proveedores mundiales de cintas de montaje de planchas, en Lohmann comprendemos lo que se necesita hoy en día en la impresión flexográfica: Soluciones personalizadas que satisfacen las necesidades individuales de nuestros diversos clientes. La respuesta a todas estas demandas es DuploFLEX®. Con nuestra marca premium, ofrecemos soluciones de cinta de montaje de planchas para impresión de 0,38 y 0,44 mm, que superan con creces los estándares existentes. Nuestras gamas DuploFLEX® 3 y 4 incluyen una amplia selección de cintas de montaje con diversos grados de dureza en la espuma y propiedades adhesivas que satisfacen las más variadas demandas de impresión flexográfica. ¿Tiene demandas muy específicas? No hay problema. Somos expertos en personalizar y, a petición, podemos desarrollar una solución de cinta de montaje personalizada para usted.

Know-how que vale la pena para usted.

El alto nivel de calidad que proporcionan nuestras soluciones de cinta de montaje no es una coincidencia. Ya sea mediante una consulta orientada a soluciones, nuestro FlexoLAB o sofisticados procesos de fabricación, cada cinta adhesiva es el resultado de la experiencia completa de nuestros especialistas. Además, también puede contar con nosotros cuando se trata de mejorar sus procedimientos operativos: nuestros experimentados ingenieros de aplicaciones están siempre a su disposición.

Somos la primera opción cuando se trata de soluciones de cinta adhesiva en la impresión flexográfica.

Calidad medible: cada cinta de montaje de espuma Lohmann debe pasar por nuestra unidad de medición de espesores.

Documentado: el grosor de cada cinta de montaje de espuma.

Rangos DuploFLEX® 3 y DuploFLEX® 4: perfecto para todos los requisitos de impresión de etiquetas.







Refuerzo de PE flexible en ambas caras

Para su ventaja decisiva en calidad.

A diferencia de las cintas de montaje de espuma convencionales con película de PET laminada en un lado, las gamas DuploFLEX® 3 y 4 de Lohmann están equipadas con un refuerzo de PE flexible ambas caras. La característica significativa de construcción garantiza imágenes de

impresión óptimas. Las fuerzas que actúan sobre la espuma comprimible están perfectamente amortiguadas. El resultado: sin ganancia de punto no controlada y un excelente imprimir imagen, incluso con una configuración de impresión baja.







Cada impresión es una obra de arte: perfecta en tramas y sólidos

Nuestra gama da excelentes resultados de impresión,
cualquiera que sea la aplicación.







Trabajos finos, medios tonos, masas y textos nitidos. Sea cual sea la impresión que haya elegido: DuploFLEX® 3 y DuploFLEX® 4 garantizan resultados excelentes en los rangos de 0,38 y 0,44 mm.

La tabla proporciona una descripción general de la dureza de espuma que recomendamos para producir la impresión deseada. Práctico para su almacén: el embalaje con código de color garantiza la identificación inmediata del producto. Además, todo el embalaje DuploFLEX® es 100% reciclable, lo que es bueno para el medioambiente y reduce sus gastos de reciclaje.

DuploFLEX® 3: impresión de calidad en todo el rango de 0,38 mm.

Imagen impresa deseada		Espuma	Formulación de adhesivo
		Blanda	DuploFLEX® 3.2
		Dura	DuploFLEX® 3.4

DuploFLEX® 4: impresión de calidad en todo el rango de 0,44 mm.

Imagen impresa deseada		Espuma	Formulación de adhesivo
		Blanda	DuploFLEX® 4.1
		Media	DuploFLEX® 4.2
		Dura	DuploFLEX® 4.4

El punto de referencia para la impresión de etiquetas

**Cintas de montaje de planchas inigualables.
Por lo tanto, cada impresión será una obra maestra.**

En el negocio actual de impresión, el nombre de Lohmann está inseparablemente conectado con la marca DuploFLEX®, que ahora es ampliamente reconocida como el punto de referencia para el montaje de planchas. Nuestras cintas de montaje DuploFLEX® 3 y DuploFLEX® 4 han sido especialmente desarrolladas para los requisitos que plantea la impresión de etiquetas. ¿Usted qué obtiene de esto? Resultados de impresión perfectos de la más alta calidad y, por lo tanto, ventajas decisivas sobre su competencia.

Su demanda:

Resultados perfectos para todos los trabajos de impresión

La solución DuploFLEX®:

Calidad premium

- Configuración del producto con tolerancias de espesor mínimas y resiliencia óptima
- Sin levantamiento de plancha
- Ganancia de punto controlada

Selección de productos orientada a la solución

- Asesoramiento personal
- Amplia selección de propiedades adhesivas y de espuma, así como dos opciones de grosor (0,38 mm y 0,44 mm)
- Soluciones de desarrollo personalizadas bajo pedido

Manejo perfecto

- Fácil reposicionamiento durante el montaje
- Desmontaje sin residuos

Su ventaja:

Una ventaja competitiva decisiva

El arte de tener siempre el material adecuado.

DuploFLEX® – una gama para todas las situaciones

Envase flexible, etiquetas, cartón ondulado: No importa que tipo de impresión flexográfica utilice – con la gama DuploFLEX® – incluso bajo las condiciones más difíciles – siempre puede confiar en una calidad inapelable. Conozca más sobre las ventajas de nuestras cintas de montaje en los nuevos catálogos DuploFLEX®.



DuploFLEX® Guide



DuploFLEX® 5



DuploFLEX® CB

76210/1218/es

www.lohmann-flexperts.com

Lohmann Spain, S.A.
C/ Miquel Torello i Pagés, 38
Polígono Industrial El Pla
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Teléfono: +3493 666 71 01
graphics@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.com



Certificada desde 2011

